


Le Lion d'Angers, le 01 juin 2026



• **Echantillon\*** : TRIBULUS

Code produit : ~~XXXXXXXXXXXX~~ PARTEN 16TV2

Nombre conditionnement : 1

Famille : FOOD FRUITS

Date fabrication : 20/05/26

Conditionnement : Sachets

Client : PLASTIMEA

• **PRÉLÈVEMENT :**

Date de prélèvement : 22/05/26

T° à réception : °C

Réception laboratoire le : 26/05/26

Analysé le : 27/05/26

• **RÉSULTATS :**

Référentiel : ~~XXXXXXXXXXXX~~ Analyses microbiologiques de COMPLEMENTS ALIMENTAIRES - 01- D2023/1506V3

Paramètre	Méthode	Résultat	Critère	Conclusion
⊕ Micro-organismes à 30°C / g	NF EN ISO 4833-1	< 10 000	100 000	Satisfaisant
⊕ Entérobactéries présumées à 30°C / g	NF V 08-054	< 1 000	10 000	Satisfaisant
Escherichia coli B-glucuronidase positive / g	NF EN ISO 16649-3	Non détecté	Non détecté	Satisfaisant
Staphylococcus à coagulase positive à 37°C / g	NF EN ISO 6388-3	Non détecté	Non détecté	Satisfaisant
⊕ Salmonella / 25 g	BRD 07/11-12/05 (Rapid Salmonella validée AFNOR)	Non détecté	Non détecté	Satisfaisant
⊕ Levures et moisissures / g	NF V 08-059	< 1 000	10 000	Satisfaisant

• **CONCLUSION :**

Echantillon satisfaisant

*La conclusion ne prend en compte que les résultats des recherches effectuées et pour lesquelles un critère de référence est édité sauf cas dépendant d'un ratio. La conclusion est donnée sous réserve quand le résultat est sous la forme Ne'.*

*L'incertitude de mesure n'est pas prise en compte pour émettre la conclusion. Le ratio micro-organismes à 30°C/bactéries lactiques est considéré comme de l'avis et interprétation.*

*Prélèvement non couvert par l'accréditation, conclusion et ratio micro-organismes à 30°C/bactéries lactiques non couverts par l'accréditation en l'absence de logo © associé à ces éléments, dès lors qu'au moins un des paramètres n'est pas réalisé sous accréditation.*

*L'accréditation de la section Essai du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation et signalés par ©.*

*Les résultats consignés ne concernent que les échantillons soumis à l'analyse. Dans le cas où l'échantillon est fourni par le client, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. \*Informations fournies par le client. INCC : Information Non Communiquée par le Client.*

*La reproduction du présent rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.*

*Ne' et Ne: Nombre estimé et N°: Nombre obtenu à partir de la boîte de la dernière dilution selon NF EN ISO 7218.*

*Anthony HUVELIN*  
Responsable Technique  
Adjoint