

Référence rapport 31390475-0		Page 1/1
Emis le 02/09/2025		

 ACCREDITATION n°
1-0889

 Portée disponible sur
www.cofrac.fr


Analysé au laboratoire de Microbiologie 70, Mail Marcel Cachin 38600 Fontaine Service Relation Clients : support.iaa@mxns.com Tel:01 83 77 83 77 Fax:01 34 41 13 40	
--	--

Référence échantillon 37874292 / Code prélèvement 137294842

Program Product AB / Critère ISPA151

DESCRIPTIF ECHANTILLON

 Les informations en *italique* sont fournies par le client.

Nature de l'échantillon : NUTRIMEA - WHEY ISOLATE - CHOCOLAT - DOYPACK - 010909

Atmosphère -

Intervention opérateur

PRÉPARATION SUR PLACE

Date de prélèvement 28/08/2025

Date de réception labo 29/08/2025

T(°C) de réception 21,3

Date de mise en analyse 29/08/2025 14:33

Réalisation prélèvement PRÉLEVÉ ET ENVOYÉ PAR LE CLIENT

COMPTE RENDU D'ESSAIS

Essais	Résultats	Unités	Valeurs de référence	Sources
☒ Micro-organismes aérobies 30°C NF EN ISO 4833-1 (2013/A1 2022)	< 10 000	ufc/g	300000	
☒ Escherichia coli beta glucuronidase positive NF ISO 16649-2 (2001)	< 10	ufc/g	10	
☒ Staphylocoques à coagulase positive (Staphylococcus aureus et autres espèces) NF EN ISO 6888-2 (2021)	< 10	ufc/g	100	
☒ Anaérobies sulfito-réducteurs 46°C NF V08-061 (2009)	< 10	ufc/g	100	
☒ Recherche de Salmonella spp NF EN ISO 6579-1 Hors Annexe D (2017/A1 2020)	Non Détecté	/25g	Non Détecté	

Référence : Selon cahier des charges client

CONCLUSION(S) :
☒ Résultat satisfaisant pour l'unité analysée.

Résultats validés le 02/09/2025

Technicienne d'encadrement

Delphine NURIT

L'accréditation COFRAC section LABORATOIRE atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation et identifiés par le symbole ☑.

La conclusion ne tient compte que des recherches effectuées et n'intègre que les résultats pour lesquels une valeur de référence est renseignée (exception faite des valeurs de référence affichées en italique).

La conclusion est couverte par l'accréditation et identifiée par le symbole ☑ lorsque tous les essais rattachés à cette conclusion sont rendus sous couvert de l'accréditation.

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que l'objet soumis à l'essai.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme d'un fac-similé photographique intégral.

Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu compte des incertitudes liées aux résultats.

Les informations fournies par le client peuvent être de nature à affecter la validité des résultats et sont de fait placées sous sa responsabilité.

Le prélèvement a été réalisé sous la responsabilité du client. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu

Silliker SAS - Mérieux NutriSciences 25, Boulevard de la Paix - CS 38512 CERGY 95891 CERGY-PONTOISE CEDEX	S.A.S. au capital de 19 674 500 Euros 303 434 591 R.C.S Pontoise
---	---