

Votre contact service client:

SupportClientELMO@eurofinsFR.com

Ligne tél. directe: +33 2 51 83 79 79

Du lundi au vendredi de 8H30-12H30 & 13H30-18H00

Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-23-ZN-387004-01

Code client : ZN00572 (A00463822F8E)

Analyse réalisée sur le site de Nantes

Reçu au laboratoire le 31/05/2023 08:50 à 21°C

Date de mise en analyse : 02/06/2023

NUTRIMEA

20 rue des Petits Champs

75002 Paris

Echantillon N° 854-2023-07275530 : 2 - CAPSULES HUILE DE FOIE DE MORUE - 1ER LOT

Données fournies par le client

Date fabrication : 01/05/2025

Commande :

EOL 10518-1779841

N° de lot :

30024149

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques client
(a) Flore aérobie mésophile (30°C) ufc/g	NF EN ISO 4833-1	< 10 000	Régl 2073/2005 modifié	100 000
(a) Levures et moisissures (produits à aw<0.96) ufc/g	NF V08-036	< 1 000		10 000
(a) Escherichia coli β-glucuronidase positive /g	NF EN ISO 16649-3	Non détecté		Non détecté
(a) Entérobactéries présumées (37°C) ufc/g	NF V08-054	< 1 000		10 000
(a) Salmonella /25 g	BKR 23/07-10/11	Non détecté		Non détecté
(a) Staphylocoques à coagulase positive - Recherche /g	NF EN ISO 6888-3	Non détecté		Non détecté

Déclaration de conformité :

Résultat satisfaisant.

Déclaration de conformité couverte par l'accréditation

La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Nantes, le 07/06/2023

Sandra Attard

Technicien de Laboratoire

NOTE EXPLICATIVE

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Le laboratoire est exonéré de responsabilité dans le cas d'informations fournies par le client et pouvant affecter la validité des résultats.

Dans le cas où le laboratoire n'est pas en charge de l'étape d'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu ou pris en charge.

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

Eurofins Microbiologie Ouest

11 Rue Pierre Adolphe Bobierre

44000 Nantes

T +33 2 51 83 79 79

F +33 2 51 83 79 90

Société par Actions Simplifiée au capital de

3.691.931 EUR.

RCS NANTES 492441001



Accréditation n° 1-1830
Portée disponible sur
www.cofrac.fr