


	ENREGISTREMENT DOSSIER DE LOT	EN QUA 01	
		Date de création	08/02/2024
		Date de modification	
		Numéro de version	1
		Page 8 sur 10	



RAPPORT D'ANALYSE N° 2844179



Le Lion d'Angers, le 19 mai 2025



• N° de client : 10562

• **Echantillon*** : BIO ASHWAGANDHA

Code article : FABBIOGASW400PLAS

N° Lot : 

DDM : 31/05/28

Nombre conditionnement : 1

Famille : FOOD FRUIT

Date fabrication : 05/05/25

Conditionnement : Sachets

Client : PLASTIMEA

• **PRÉLÈVEMENT :**

Date de prélèvement : 09/05/25

Réception laboratoire le : 12/05/25

Analysé le : 12/05/25

T° à réception : °C

• **RÉSULTATS :**

Référentiel :  / Analyses microbiologiques de COMPLEMENTS ALIMENTAIRES - BIO- D2024/0051

Paramètre	Méthode	Résultat	Critère	Conclusion
⊕ Micro-organismes à 30°C / g	NF EN ISO 4833-1	< 10 000	500 000	Satisfaisant
⊕ Entérobactéries présumées à 30°C / g	NF V 08-054	< 1 000	10 000	Satisfaisant
Escherichia coli B-glucuronidase positive / g	NF EN ISO 16649-3	Non détecté	Non détecté	Satisfaisant
Staphylococcus à coagulase positive à 37°C / g	NF EN ISO 6888-3	Non détecté	Non détecté	Satisfaisant
⊕ Salmonella / 25 g	BRD 07/11-12/05 (Rapid Salmonella validée AFNOR)	Non détecté	Non détecté	Satisfaisant
⊕ Levures et moisissures / g	NF V 08-059	< 1 000	10 000	Satisfaisant

• **CONCLUSION :**

Echantillon satisfaisant

La conclusion ne prend en compte que les résultats des recherches effectuées et pour lesquelles un critère de référence est édité sauf cas dépendant d'un ratio. La conclusion est donnée sous réserve quand le résultat est sous la forme Ne'.

L'incertitude de mesure n'est pas prise en compte pour émettre la conclusion.

Prélèvement non couvert par l'accréditation et conclusion non couverte par l'accréditation si au moins un paramètre n'est pas réalisé sous accréditation (sauf ratio).

L'accréditation de la section Essai du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation et signalés par ©.

*Les résultats consignés ne concernent que les échantillons soumis à l'analyse. Dans le cas où l'échantillon est fourni par le client, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. *Informations fournies par le client. INCC : Information Non Communiquée par le Client.*

La reproduction du présent rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Ne et Ne' : Nombre estimé et N° : Nombre obtenu à partir de la boîte de la dernière dilution selon NF EN ISO 7218 .

Maria BOUTIER
TECHNICIENNE DE
LABORATOIRE

Page 1 / 1

LABORATOIRE MICROSEPT - 15, rue Denis PAPIN - 49220 LE LION D'ANGERS - Tél 02.41.41.70.70 - Fax 02.41.41.70.71
Mail : laboratoire@microsept.fr - S.A.S au capital de 40.000€ - R.C.S Angers B 394 895 304 - APE 7120 B - TVA Intracommunautaire FR 92 394 895 304

2.5 Bulletin d'analyse des matières premières